



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ03.B.00971/23

Серия **RU** № **0473746**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.11CЩ03, 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский завод резиновой обуви»; Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217, строение 5; ОГРН: 1047000196374, Телефон: +73822900945, Адрес электронной почты: tzro@post.tomica.ru

Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217, строение 5; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский завод резиновой обуви»; Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217, строение 5; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217

Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217, строение 5; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634009, Россия, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 217

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная (2 класс степени риска): сапоги женские резиновые формовые из кислотощелочестойкой резины, с подкладкой из трикотажной хлопчатобумажной трубки плюшевого плетения, с текстильными наставками-кулисками, со световозвращающими сигнальными элементами (лента), с вкладными утепляющими стельками из полотна иглопробивного термоскрепленного, с защитными подносками из композитного материала, для защиты от химических факторов: растворов кислот концентрации до 50% и щелочей концентрации до 40%; от механических воздействий: от ударов в носочной части энергией 200 Дж; от воды, от общих производственных загрязнений, артикул **C395**. Защитные свойства: К50 Щ40 Мун200 В 3. Технические условия ТУ 2595-096-05766959-01 с изменениями (1-3) «Сапоги специальные для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6401990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 06-450349-

23 от 26.07.2023 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛО1); № 18Л/Н-09.08/23 от 09.08.2023 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21AI63).

Акта о результатах анализа состояния производства от 14.07.2023 (эксперт Селезнева Ирина Алексеевна), оформленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11CЩ03).

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» (пункт 2.5 таблица 3, пункт 2.7). Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (март 2023 г.), прошедших испытания. Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2023 **ПО** 26.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна (Ф.И.О.)

